

 PURINA®
PRO PLAN®
VETERINARY SUPPLEMENTS

FortiFlora®

SUPLEMENTO PROBIÓTICO

AYUDA A MANTENER
LA SALUD INTESTINAL
Y LA INMUNIDAD



*PROBIOTICO MÁS RECOMENDADO POR VETERINARIOS EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN RELEVATION VETERINARY TRACKER, 2023.



Suplemento para perros adultos y cachorros que ayuda a su equilibrio y salud intestinal.

INDICACIONES

- Diarrea asociada con desequilibrio de la microflora.
- Enteritis aguda.
- Diarrea asociada con estrés, antibioticoterapia y cambios en la dieta.
- Diarrea en cachorros.
- Para favorecer un sistema inmunológico fuerte y saludable.
- Flatulencia.
- Para mejorar la palatabilidad.

Administrar un sobre de FortiFlora® al día hasta al menos 7 días después de la desaparición de los síntomas de diarrea.

BENEFICIOS CLAVE

- Contiene cantidades garantizadas de cultivos activos vivos. Un proceso propio de microencapsulación favorece su estabilidad, garantizando así los niveles de bacterias beneficiosas vivas que entran en el sistema digestivo del perro.
- Favorece la salud y el equilibrio intestinal.
- Favorece un sistema inmunológico saludable.
- Contiene altos niveles de antioxidantes.
- Es muy palatable.




FortiFlora®



PROCESO DE ENCAPSULACIÓN PROPIO QUE GARANTIZA LA VIABILIDAD DEL PROBIÓTICO

Capa gruesa de protección frente a la temperatura.



Enterococcus lactis SF68® vivos microencapsulados.

Protección multicapa frente a la humedad y la abrasión.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Enterococcus lactis SF68: 1 X 10⁸ UFC

INGREDIENTES INACTIVOS:

Sabor a hígado, levadura.

Adecuado para perros adultos y cachorros





PARA AYUDAR A PREVENIR LA APARICIÓN DE DIARREA

- Durante una terapia antibiótica.
Administrar un sobre de FortiFlora® al día mientras dure el tratamiento con antibióticos y continuar hasta al menos 7 días después de la última dosis de antibiótico. Administrar FortiFlora® al menos 3 horas antes o después de la administración del antibiótico.
- Ante una situación de estrés predecible (por ejemplo: viajes, estancia en residencias, destete, nuevo hogar, visita al veterinario, hospitalización, peluquería, etc).
Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante 3 días antes de la situación de estrés, durante los días que dure la situación de estrés y durante los 3 días siguientes una vez finalizada la situación de estrés.
- Cambio de alimentación (por ejemplo introducción de una dieta de prescripción, cambio de un alimento de mantenimiento a otro).
Administrar un sobre de FortiFlora® al día, 3 días antes del comienzo de la transición al nuevo alimento y durante los siguientes 7 días.

OTRAS INDICACIONES

- Reducción de flatulencia.
- Como potenciador de la inmunidad en perros de todas las edades.
- Potenciador de la palatabilidad (por ejemplo en animales hospitalizados con poco apetito).
Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante al menos 15 días (flatulencias) o 30 días (inmunidad).

CANINE FORTIFLORA®




- FortiFlora® puede utilizarse con seguridad en cachorros desde el destete.
- FortiFlora® puede utilizarse diariamente por un periodo de tiempo indefinido.
- Administrar un sobre de FortiFlora® al día independientemente del tamaño y la edad del perro.
- Espolvorear el contenido sobre el alimento habitual del perro.



DEMOSTRADO QUE AYUDA A RESOLVER LA DIARREA POR ESTRÉS EN UNA MEDIA DE 3 DÍAS¹

- 26 perros adultos de trineo de Alaska con diarrea aguda por estrés.
- Estudio doble ciego, con control con placebo.
- Los perros suplementados con FortiFlora® tuvieron una diarrea significativamente menos severa y de menor duración que los perros del grupo control.




DEMOSTRADO QUE ACELERA LA MEJORA DE LA DIARREA EN PERROS TRATADOS CON METRONIDAZOL²

- 48 perros de un refugio con diarrea inespecífica tratados con metronidazol solo o con metronidazol + FortiFlora® (SF68®).
- El suplemento nutricional con SF68® resultó en una velocidad de la mejora significativamente mejor que la administración de metronidazol solo (2,8 días en lugar de 4,4 días).

DEMOSTRADO QUE POTENCIA LA INMUNIDAD EN CACHORROS³

- 14 Cachorros divididos en 2 grupos después del destete (FortiFlora® y Control).
- Los cachorros suplementados con FortiFlora® (SF68®) tuvieron una mayor producción de IgG e IgA plasmáticas contra el Virus del Moquillo Canino (VMC) post-vacunación, también tuvieron una mayor producción de IgA fecales.



1. Gore, A.M., Reynolds, A. Effects of *Enterococcus faecium* SF68® on Stress Diarrhea. ACVIM 2012 abstract presentation.
 2. Fenimore, A. et al. Evaluation of *Enterococcus faecium* SF68® supplementation with metronidazole for the treatment of non specific diarrhea in dogs housed in animal shelter. ACVIM 2012 abstract presentation.
 3. Beyacoub, J. et al. Supplementation of food with *Enterococcus faecium* (SF68®) stimulates immune functions in young dogs. J. Nutr. 2003 Apr;133(4):1158-62.



Suplemento para gatos adultos y gatitos que ayuda a su equilibrio y salud intestinal

INDICACIONES

- Diarrea asociada con desequilibrio de la microflora.
- Enteritis aguda.
- Diarrea asociada con estrés, antibioticoterapia y cambios en la dieta.
- Diarrea en gatitos.
- Para favorecer un sistema inmunológico fuerte y saludable.
- Flatulencia.
- Para mejorar la palatabilidad.

Administrar un sobre de FortiFlora® al día hasta al menos 7 días después de la desaparición de los síntomas de diarrea/mala calidad fecal.

BENEFICIOS CLAVE

- Contiene cantidades garantizadas de cultivos activos vivos.
Un proceso propio de microencapsulación favorece su estabilidad, garantizando así los niveles de bacterias beneficiosas vivas que entran en el sistema digestivo del gato.
- Favorece la salud y el equilibrio intestinal.
- Favorece un sistema inmunológico saludable.
- Contiene altos niveles de antioxidantes.
- Es muy palatable.




FortiFlora



PROCESO DE ENCAPSULACIÓN PROPIO QUE GARANTIZA LA VIABILIDAD DEL PROBIÓTICO

Capa gruesa de protección frente a la temperatura.



Enterococcus lactis SF68® vivos microencapsulados.

Protección multicapa frente a la humedad y la abrasión.

ACTIVOS:

Enterococcus lactis SF68: 1×10^8 UFC
Taurina 5mg

INGREDIENTES INACTIVOS:

Sabor a hígado, levadura.

Adecuado para gatos adultos y gatitos





PARA AYUDAR A PREVENIR LA APARICIÓN DE DIARREA

- Durante una terapia antibiótica.
Administrar un sobre de FortiFlora® al día mientras dure el tratamiento con antibióticos y continuar hasta al menos 7 días después de la última dosis de antibiótico. Administrar FortiFlora® al menos 3 horas antes o después de la administración del antibiótico.
- Ante una situación de estrés predecible (por ejemplo: viajes, estancia en residencias, destete, nuevo hogar, visita al veterinario, hospitalización, peluquería, etc).
Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante 3 días antes de la situación de estrés, durante los días que dure la situación de estrés y durante los 3 días siguientes una vez finalizada la situación de estrés.
- Cambio de alimentación (por ejemplo introducción de una dieta de prescripción, cambio de un alimento de mantenimiento a otro).
Administrar un sobre de FortiFlora® al día, 3 días antes del comienzo de la transición al nuevo alimento y durante los siguientes 7 días.

OTRAS INDICACIONES

- Como potenciador de la inmunidad en gatos de todas la edades. Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante al menos 30 días.
- Potenciador de la palatabilidad (por ejemplo en animales hospitalizados con poco apetito).

FELINE FORTIFLORA®

- 
- FortiFlora® puede utilizarse con seguridad en cachorros desde el destete.
 - FortiFlora® puede utilizarse diariamente por un periodo de tiempo indefinido.
 - Administrar un sobre de FortiFlora® al día independientemente del tamaño y la edad del gato.
 - Espolvorear el contenido sobre el alimento habitual del gato.




DEMOSTRADO QUE REDUCE LA INCIDENCIA DE DIARREA RELACIONADA CON EL ESTRÉS EN GATOS¹

- 217 Gatos de un refugio recibieron Enterococcus lactis SF68® o placebo en un estudio doble ciego con control de placebo. Se monitorizó la calidad de las heces durante tres periodos de cuatro semanas.
- Una menor incidencia de diarrea (con una duración de 2 o más días) fue registrada en el grupo SF68®.

DEMOSTRADO QUE MEJORA LA CALIDAD DE LAS HECES EN GATOS QUE SUFREN DIARREA QUE NO RESPONDE A TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO

- 15 gatos que sufrían diarrea idiopática crónica, que no responde a tratamientos, recibieron Enterococcus lactis SF68® o placebo en un estudio doble ciego, con control de placebo.
- La consistencia de las heces mejoró de forma significativa en los gatos alimentados con lactis SF68® tal como indicó la disminución de la incidencia de diarrea grave ($p < 0,02$). Cuando se retiró SF68® al final del periodo de estudio, la incidencia de diarrea volvió a aumentar en este grupo de gatos.



DEMOSTRADO QUE POTENCIA LA INMUNIDAD EN GATITOS²

- 20 gatitos de 6 semanas de edad divididos en 2 grupos (FortiFlora® y Control).
- Los gatitos suplementados con FortiFlora® (SF68®) tuvieron un aumento de los linfocitos CD4+ (T-helper).

1. Bybee et al., 2011, Effect of the Probiotic Enterococcus faecium SF68 on Presence of Diarrhea in Cats and Dogs Housed in an Animal Shelter. J Vet Intern Med 25(4): 856-860.

2. Veir, J.K. et al. Effect of supplementation with Enterococcus faecium (SF68®) on immune functions in cats. Vet Ther. 2007 Winter;8(4):229-38.

 PURINA[®]

PRO PLAN[®]

VETERINARY SUPPLEMENTS