



# CARTILLA DE VACUNACIÓN EN PERROS



Las vacunas previenen las enfermedades infecto-contagiosas más frecuentes en **perros**.  
Visita al **médico veterinario** para aplicarle sus **vacunas** en todas las etapas de su vida.

Vacuna	Vacunación inicial cachorro ( $\leq 16$ semanas)	Vacunación inicial adulto ( $\geq 1$ año)	Revacunación	Observaciones
<b>Séxtuple u Óctuple</b>	<b>1° dosis</b> , desde 8 - 9 semanas de edad. <b>2° dosis</b> , 11 - 12 semanas. <b>3° dosis</b> , 14 hasta 16 semanas.	<b>2 dosis</b> separadas por 3 - 4 semanas.	Anual (1 dosis).	
<b>Antirrábica</b> (virus inactivado)	<b>1° dosis</b> , a los 2 meses. <b>2° dosis</b> , al año de vida.	<b>1 dosis</b>	Según fabricante cada 1 o 3 años.	Exigida por Ley.
<b>Vacuna viva <i>Bordetella bronchiseptica</i> y Virus Parainfluenza Canino</b>	<b>1° dosis</b> , desde las 2 semanas de vida.	<b>1 dosis</b>	1 vez al año.	Vacuna no esencial. Sólo se aplica antes del invierno.



Los controles médico veterinarios frecuentes contribuyen a garantizar la salud de tu perro y la de quienes conviven con él.

